

**TERAZ
BEZPŁATNIE
ZAMÓW BROSZURY
PREFA
WWW.PREFA.COM**



PREFA PORTFOLIO PRODUKTÓW

z aluminium



PREFA SYSTEMY DACHOWE

LEKKOŚĆ
10% MASY –
100% JAKOŚCI.
TWÓJ DOM CI
ZA TO PODZIĘKUJE.

**TRWAŁOŚĆ
KOLORU**
TWÓJ ULUBIONY
KOLOR
JUŻ TAKIM POZOSTANIE!

ESTETYKA

PRAWDZIWE PIĘKNO JEST W OKU INWESTORA.
I NA TWOIM DACHU.

Dach odgrywa kluczową rolę w architekturze. Może radykalnie odmienić wygląd budynku. Dach dwuspadowy, czterospadowy, jednospadowy, kopulasty, kolebkowy – nie pozwól, by Twoją twórczą swobodę zawężyły niepotrzebne granice. **Aluminiowe dachy PREFA pozwalają na elastyczne rozwiązania na miarę nowoczesnej architektury**, w której można się dobrze czuć.

Produkt: Romb dachówkowy i fasadowy PREFA 29x29
Kolor: antracyt P.10 | stucco
Miejsce: Stowenia
Architektura: Robert Ramovš
Wykonawstwo: Martinčič Borut s.p.



ŁATWA RENOWACJA!

ALUMINIOWY DACH PREFA POZWALA ZAOSZCZĘDZIĆ
NA DROGICH KONSTRUKCJACH NOŚNYCH,
NA CZASIE I NERWACH.

Stary dom, nowy dach — wydaje się łatwe, ale przy pokryciu zwykłymi dachówkami może okazać się bardzo pracochłonne i kosztowne. Dość często stara konstrukcja dachowa — ze względu na statykę — musi zostać wyposażona w drogą konstrukcję nośną i wzmocnienia wytrzymujące olbrzymi ciężar nowoczesnych dachówek. Jednak można sobie tego oszczędzić — i to dosłownie. Zastosowanie wielokrotnie lżejszego aluminiowego dachu PREFA sprawia, że dodatkowe wzmocnienia są zupełnie niepotrzebne.



FD.TEC PASEK
TŁUMIĄCY DRGANIA

PREFA DACHÓWKA R.16



POWŁOKA ZEWNĘTRZNA COIL COATING


WARSTWA
PODKŁADOWA

WARSTWA WSTĘPNA

ALUMINIUM PREFA

WARSTWA WSTĘPNA

SPODNI LAKIER OCHRONNY



FD.TEC REDUKUJE DRGANIA

Dzięki wyjątkowej technologii FD.TEC, PREFA redukuje niechciane drgania do minimum, ograniczając przy tym dalsze rozprzestrzenianie się dźwięków. Niewielki pasek znajdujący się na spodniej stronie dachówki skutecznie zmniejsza hałas powstający podczas gradu lub deszczu.

TRWAŁY KOLOR DZIĘKI POWŁOCE P.10

Powłoka PREFA P.10 spełnia nawet najwyższe wymagania dotyczące jakości, jest także idealnym uzupełnieniem dla innych produktów PREFA. Materiał z powłoką P.10 jest z jednej strony niezwykle odporny na wszelkie negatywne wpływy środowiska zewnętrznego, z drugiej strony jest produktem wyjątkowo lekkim i stabilnym, który oferuje bardzo szerokie możliwości formowania.



PREFA SYSTEMY ELEWACYJNE

**GWARANTOWANA
ODPORNOŚĆ
NA KOROZJĘ,
PREFA SIĘ TRZYMA
I NIE RDZEWIEJE!**

**OCHRONA
ŚRODOWISKA
ALUMINIUM JEST
W 100% MOŻLIWE
DO ODZYSKU!**

KOMPLETNY SYSTEM

IDEALNIE DO SIEBIE DOSTOSOWANE: TWÓJ KOMPLETNY SYSTEM PREFA SKŁADAJĄCY SIĘ Z DACHU, RYNNY, ELEWACJI I KONSTRUKCJI NOŚNYCH DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH.

PREFA specjalizuje się nie tylko w mocnych dachach, ale produkuje także wysokiej jakości systemy rynnowe, elewacje i konstrukcje nośne do instalacji fotowoltaicznych. Nasza oferta, obejmująca łącznie 4000 różnych produktów z aluminium, stanowi idealne, całościowe rozwiązanie do kreatywnego i kompleksowego projektu dachu i elewacji.

Produkt: Siding PREFA
Kolor: brąz P.10, kość słoniowa P.10, brąz P.10
Miejsce: Austria
Architektura: Peter Blineder
Wykonawstwo: Stadler

TRWAŁOŚĆ

WYTRZYMA KAŻDE WARUNKI
ATMOSFERYCZNE. ALUMINIOWY
DACH PREFA NIE PĘKA!

Gdy spadają temperatury i stale przybywa śniegu, możesz w spokoju się relaksować. Twój aluminiowy dach PREFA wszystko wytrzyma. Nawet największe obciążenie śniegiem nie stanowi problemu dla naszych dachów. Pękanie jest wykluczone. Różnice temperatury między dniem a nocą i związane z tym przejście od odwilży do mrozu nie robią wrażenia na aluminiowym dachu.



PREFA




PREFA – ASORTYMENT PRODUKTÓW

Wszystko jak na dłoni.



DACHÓWKA KLASYCZNA PREFA | DACH

Wymiary 600 x 420 mm



ALUMINIOWA PŁYTA KOMPOZYTOWA PREFA | ELEWACJA

Wymiary 1500 x 4010 x 4,0 mm



DACHÓWKA KLASYCZNA PREFA R.16 | DACH

Wymiary 700 x 420 mm



SIDING | ELEWACJA 138/200/300

Długość od 500 mm do 6200 mm



DACHÓWKA ŁUPKOWA I ŁUPEK FASADOWY PREFA | DACH I ELEWACJA

Wymiary 420 x 240 mm




PREFALZ | DACH I ELEWACJA

Wymiary 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm



DACHÓWKA ROMB PREFA 29x29 | DACH I ELEWACJA

Wymiary 290 x 290 mm



PROFIL FALISTY PREFA | ELEWACJA

Wymiary 10/47/2,0 mm, szer. 140 mm

DACHÓWKA ROMB PREFA 44x44 | DACH I ELEWACJA

Wymiary 437 x 437 mm

PROFIL TRÓJKĄTNY PREFA | ELEWACJA

Wymiary 22/40/2,0 mm, szer. 200 mm



PANELE DACHOWE I ELEWACYJNE PREFA FX.12 | DACH I ELEWACJA

Wymiary 700 x 420 mm i 1400 x 420 mm



SYSTEM RUR KWADRATOWYCH PREFA

Wymiary 100 x 100 mm



SYSTEM MONTAŻOWY I AKCESORIA PREFA SOLAR



PÓŁOKRĄGŁY SYSTEM RYNNOWY PREFA

Kompletny system rynnowy.



OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

GOTOWOŚĆ DO UŻYCIA W KAŻDEJ CHWILI
SZYBKIE I ŁATWE MONTAŻ
LEKKI
ŁATWE DO PRZECZYSZCZANIA



**DACH
MOCNY JAK BYK!**



GRUPA PREFA

AUSTRIA 3182 Marktl/Lilienfeld
T + 43 2762 502-0, **E** office.at@prefa.com

NIEMCY 98634 Wasungen
T + 49 36941 785-0, **E** office.de@prefa.com

SZWAJCARIA 8800 Thalwil
T + 41 71 952 68 19, **E** office.ch@prefa.com

WŁOCHY 39100 Bozen
T + 39 0471 068680, **E** office.it@prefa.com

FRANCJA 73190 Challes-les-Eaux
T + 33 4 79 44 84 58, **E** office.fr@prefa.com

REPUBLIKA CZESKA 19300 Praga
T + 420 234 496 501, **E** office.cz@prefa.com

WĘGRY 2040 Budaörs
T + 36 23 511-670, **E** office.hu@prefa.com

POLSKA 02-295 Warszawa
T + 48 22 720 62 90, **E** office.pl@prefa.com

WIELKA BRYTANIA W8 5HD London
T + 44 20 7795 8124, **E** office.uk@prefa.com

www.prefa.com

GRUPA PREFA MA PRZEDSTAWICIELI W NASTĘPUJĄCYCH KRAJACH:

Austria, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania, Szwecja, Norwegia, Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Polska, Słowenia, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Litwa, Rosja, Wielka Brytania

10 ZALET PRODUKTÓW PREFA

- ! WIATROODPORNOŚĆ**
- ! ODPORNOŚĆ NA KORÓZJĘ**
- ! TRWAŁOŚĆ**
- ! LEKKOŚĆ**
- ! ESTETYKA**
- ! TRWAŁOŚĆ KOLORU**
- ! OPTYMALNE ROZWIĄZANIE DO RENOWACJI**
- ! KOMPLETNY SYSTEM**
- ! OCHRONA ŚRODOWISKA**
- ! 40 LAT GWARANCJI**



*Gwarancja koloru obejmuje gwarancje na lakier i dotyczy luszczczenia się, powstawania pecherzy przy zachowaniu zawartych w certyfikacie warunków. Więcej informacji dot. gwarancji na materiał i kolor na stronie www.prefa.com/gwarancja

Zdjęcia: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger
Zastrzega się możliwość błędów drukarskich i wprowadzania zmian. Rozbieżności kolorów wynikają z właściwości druku.
10.2018 | KBO | MF