



ODWODNIENIE DACHU PREFA

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
PRZEMYŚLANE DO OSTATNIEGO SZCZEGÓŁU

100%
ORYGINALNE
AKCESORIA





JAKOŚĆ
MADE IN AUSTRIA

od 1946

ODWODNIENIE DACHU PREFA

Bez śladu rdzy, nawet po wielu latach

PREFA oferuje kompletny aluminiowy system odwadniania dachu wraz z akcesoriami montażowymi od jednego producenta: od rynny półokrągłej aż po rurę kwadratową, od sita na liście aż po kosz zlewiskowy. System ten sprawdza się już od dziesięcioleci i przekonuje rozwiązaniami technicznymi przemyślanymi aż po najdrobniejszy szczegół. System odwadniania PREFA jest w dużej mierze wykonany z aluminium, dzięki czemu nawet po wielu latach zachowuje odporność na rdzę, pełną funkcjonalność i walory estetyczne. Dzięki wysokiej jakości powłokom także nieprzyjemne prace związane z utrzymaniem, takie jak drobne poprawki czy malowanie, przejdą do przeszłości.

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA I WOLNY OD ZANIECZYSZCZEŃ

Również ze względów ekologicznych aluminiowy system odwadniania dachów PREFA to bez wątpienia najlepszy wybór. Aluminium nie uwalnia bowiem do środowiska żadnych szkodliwych metali ciężkich, które w przypadku powszechnie stosowanych materiałów w wyniku ciągłego wypłukiwania rynien i rur mogą dostać się do ścieków wraz z wodą deszczową. Aluminium może być w nieskończoność poddawane recyklingowi – i to bez kompromisów w zakresie jakości. A co najlepsze, produkcja aluminium wtórnego wymaga o 95 procent mniej energii potrzebnej do produkcji aluminium pierwotnego. Ponadto jego niska waga, która przekłada się na krótszy czas transportu i budowy, oraz długi okres użytkowania (aluminium nie pęka, nie rdzewieje ani nie odmarza) sprawiają, że materiał ten pozwala na realizację projektów budowlanych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju

WYSOKA ODPORNOŚĆ NAWET W EKSTREMALNYCH WARUNKACH

Rynny produkowane są z taśm aluminiowych powlekanych metodą coil-coating. Dzięki temu niezawodnemu procesowi uszlachetniania powierzchni warstwa farby pozostaje plastyczna i niezwykle odporna, nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

* Gwarancja na kolor dotyczy powierzchni malowanych P.10 oraz obejmuje powstawanie odprysków i pęcherzy na warunkach określonych w certyfikacie gwarancji.

POWIERZCHNIA P.10 O TRWAŁYM KOLORZE

ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV, UTRATĘ KOLORU I WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Opracowana przez PREFA powierzchnia P.10 cechuje się znakomitą trwałością koloru i spełnia najwyższe standardy pod względem jakości. Materiał ten jest odporny na działanie obciążeń i czynników zewnętrznych oraz na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, a kolor nie traci na intensywności. Jednocześnie aluminium jest niezwykle lekkim i stabilnym materiałem, który oferuje ogromne możliwości w zakresie planowania i realizacji.



P.10 POWŁOKA TYPU COIL-COATING

WARSTWA GRUNTUJĄCA


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

MATERIAŁ PODSTAWOWY (ALUMINIUM)

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

WARSTWA GRUNTUJĄCA


P.10 POWŁOKA TYPU COIL-COATING



DOSTĘPNE KOLORY

W JAKOŚCI P.10: ANTRACYT, BRĄZOWY, GRAFITOWY, JASNOSZARY, ORZECHOWY BRĄZ, BIAŁY PREFA I CZARNY

System dostępny jest w klasycznych kolorach standardowych, idealnie pasujących do elementów dachowych i elewacyjnych, co pozwala na realizację eleganckich rozwiązań utrzymanych w jednolitej tonacji lub na świadome zastosowanie akcentów kolorystycznych. Oprócz koloru antracytowego, brązowego i jasnoszarego w jakości P.10 dostępne są również grafitowy, orzechowy brąz, biały prefa i czarny.



		~ RAL	Rytna półokrągła 250 280 333	Rytna półokrągła 400	Rytna prostokątna 250	Rytna prostokątna 333	Rytna prostokątna 400	Rytna prostokątna 500	Rytna leżąca	Rura spustowa 80 100 120	Rura spustowa 60	Rura spustowa 150	Rura kwadratowa 80 100 *
			⌒	⌒	⌒	⌒	⌒	⌒	⌒	○	○	○	□
01	P.10 brązowy	7013	•	•	•	•	•		•	•	•		•
02	P.10 antracyt	7016	•	•	•	•	•		•	•	•		•
03	P.10 czarny	9005	•	•	•	•	•		•	•	•		•
07	P.10 jasnoszary	7005	•	•	•	•	•		•	•	•		•
10	P.10 biały prefa	9002	•	•	•	•	•		•	•	•		•
11	P.10 orzechowy brąz	8019	•	•	•	•	•		•	•	•		•
19	P.10 grafitowy	7043	•	•	•	•	•		•	•	•		•
04	ceglasty	8004	•			•			•				
05	czerwony	3009	•			•			•	•			
06	zieleń mchu	6005	•	•		•	•		•				
08	szarocynkowy	7030	•			•			•				
12	srebrny metalik ³	9006	•	•	•	•	•			•			•
13	naturalny ^{1/2}	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Na magazynie dostępna jest rura kwadratowa PREFA w wersji powlekanej proszkowo w kolorze antracytowym, jasnoszarym, białym prefa i srebrnym metaliku. Możliwe jest jednak wykonanie we wszystkich kolorach z palety RAL. Należy wówczas uwzględnić dłuższe terminy dostaw oraz opłaty dodatkowe.

¹⁾ Kolor naturalny został opracowany na podstawie naturalnego odcienia. Dlatego też ulega on lekkim zmianom, nadając produktom niepowtarzalnego charakteru.

²⁾ Zmiany optyki zachodzące w wyniku obróbki i pod wpływem środowiska zewnętrznego nie podlegają gwarancji. Należy przestrzegać karty informacyjnej.

³⁾ W przypadku kolorów metalicznych mogą wystąpić różnice w kolorach.





Produkt: rynna półokrągła
Kolor: jasnoszary
Miejscowość: Perwang (Austria)
Wykonanie: Öschlberger

RYNNY DACHOWE I RURY SPUSTOWE



Rozwiązania techniczne przemysłane do ostatniego szczegółu

RYNNY PÓŁOKRĄGŁE

Rynna półokrągła 250
Rynna półokrągła 280
Rynna półokrągła 333
Rynna półokrągła 400

RYNNY PROSTOKĄTNE

Rynna prostokątna 250
Rynna prostokątna 333
Rynna prostokątna 400
Rynna prostokątna 500*

RYNNA LEŻĄCA

Rynna leżąca (700 mm)

RURY SPUSTOWE

Rura spustowa (ø 60 mm)
Rura spustowa (ø 80 mm)
Rura spustowa (ø 100 mm)
Rura spustowa (ø 120 mm)
Rura spustowa (ø 150 mm)*


* produkt niedostępny w P.10

WSKAZÓWKA EKSPERTA!

RURA SPUSTOWA O SOLIDNEJ KONSTRUKCJI (grub. 1,6 mm)

Rura ta ma prawie trzy metry długości i została wykonana z mocnego aluminium o grubości 1,6 mm (ø 100 mm), dzięki czemu posiada ona dwie decydujące zalety: szczególnie wysoka wytrzymałość materiału sprawia, że rura spustowa idealnie sprawdza się przy wejściu lub w ogrodzie, gdyż jest odporna na wgniecenia, jakie mogą spowodować np. bawiące się dzieci lub przewracające się przedmioty. Długość rury natomiast zapewnia korzyści wizualne, gdyż nie wymaga ona mocowania na wysokości oczu ani w bezpośrednim polu widzenia. Szczególnie nowoczesnym domkom jednorodzinnym ten niezwykle funkcjonalny detal doda eleganckiego charakteru, a w przypadku rozwiązań elewacyjnych utrzymanych w jednolitej tonacji sprawi, że dopasowany kolorystycznie system rynnowy subtelnie wtopi się w tło.





Przedstawione tu zestawienie to jedynie wybór przykładowych produktów.
W ofercie również inne kompatybilne akcesoria.

Produkt: rynna prostokątna
Kolor: P.10 antracyt
Miejscowość: Krumbach (Niemcy)
Wykonanie: firma Foag

RYNNA PROSTOKĄTNA I RURA KWADRATOWA



Nowoczesne odwadnianie dachów stworzone z myślą o architekturze minimalistycznej

Kompletny system rynien kwadratowych o eleganckim, minimalistycznym wzornictwie idealnie sprawdza się w nowoczesnym budownictwie. Systemy odprowadzania wody doskonale komponują się z architekturą budynku, stanowiąc ozdobę każdego obiektu. Dzięki uchwytem umieszczonym z tyłu rury kwadratowe umiejętnie wtapiają się w elewację – bez widocznych mocowań.

RYNNY PROSTOKĄTNE

Rynna prostokątna 250

Rynna prostokątna 333

Rynna prostokątna 400

Rynna prostokątna 500*

* produkt niedostępny w P.10

RURY KWADRATOWE

Rura kwadratowa 80 (długość boku: 80 mm)

Rura kwadratowa 100 (długość boku: 100 mm)


Grubość materiału: 1,6 mm

Długości: 3000 mm, 1500 mm, 600 mm



SOLIDNE WYKONANIE


System rur kwadratowych PREFA składa się z różnych dopasowanych do siebie elementów: kwadratowych rur spustowych o promieniach dostosowanych do rynien prostokątnych, dwóch różnych kolanek o kącie 72 stopni, wylotu zlewiskowego oraz kosza zlewiskowego z kwadratowym wałkiem i wylotem. Innowacyjne produkty z aluminium przekonują swą solidną konstrukcją. Na przykład kwadratowa rura spustowa o szerokości 80 mm lub 100 mm została wykonana z wytłaczanych profili o grubości 1,6 mm i wyposażona w szynę montażową przymocowaną do tylnej ścianki.




Produkty należące do systemu rynien prostokątnych stanowią doskonałe uzupełnienie rury kwadratowej PREFA, a ostro zarysowane krawędzie całego systemu odprowadniania dachu nadają eleganckiego, bardziej surowego charakteru.




Denko rynny prostokątnej



Hak do rynny prostokątnej




Rynna prostokątna



Dylatacja rynny prostokątnej z wątkiem i przystoną



Narożnik do rynny prostokątnej (wewnętrzny)




Sztucer do rynny prostokątnej z wylotem kwadratowym




Kolano 72° do rury kwadratowej (krótkie)



Zacisk do rury kwadratowej



Kolano 72° do rury kwadratowej (długie)




Rura kwadratowa



Element mocujący obejmy do ETICS



Rura kwadratowa z otworem rewizyjnym



Trzpień wbijany



Przejściówka na rurę kanalizacyjną



Rura kwadratowa – złącze do instalacji odgromowej z zaciskiem mocującym



Kosz zlewiskowy do rury kwadratowej



Wylot zlewiskowy do rury kwadratowej

ZALETY

- Elegancki design
- Teraz również z powłoką proszkową w wielu kolorach P.10
- Ukryte mocowanie
- Bogaty wybór kolorów
- Masywne wykonanie (grubość materiału: 1,6 mm)

Przedstawione tu zestawienie to jedynie wybór przykładowych produktów. W ofercie również inne kompatybilne akcesoria.



**DACH,
MOCNY JAK BYK**

MOCNI NIE TYLKO W SŁOWACH

- Aluminium – materiał, który przetrwa pokolenia
- Idealnie zgrane systemy kompletne
- Ponad 5 tys. produktów w całej gamie kolorów i kształtów
- Do 40 lat gwarancji na materiał i kolor*
- Kompleksowe wsparcie na każdym kroku

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

PREFA POLSKA
PREFA POLSKA SP. Z O.O.
ul. Emaliowa 28 • 02-295 Warszawa
T +48 22 720 62 90
OFFICE.PL@PREFA.COM
PL.PREFA.COM

* Informacje na temat gwarancji na materiał i kolor na stronie pl.prefa.com/gwarancja.